



**МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЕЙ НА АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ**

(инструкция по применению)

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК:

Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет»

Государственное учреждение здравоохранения «Гомельская центральная городская детская поликлиника»

АВТОРЫ: Струповец И. Н., Шевко Г. А.

Гомель, 2013

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра

_____ Д.Л. Пиневич
05.04.2013
Регистрационный № 031-0313

**МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
С ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЕЙ НА АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: УО «Гомельский государственный медицинский университет», ГУЗ «Гомельская центральная городская детская поликлиника»

АВТОРЫ: И.Н. Струповец, Г.А. Шевко

Гомель 2013

В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен метод профилактики развития патологических состояний у недоношенных детей с гипербилирубинемией.

Цель инструкции — снизить заболеваемость и минимизировать последствия гипербилирубинемии в неонатальном периоде у недоношенных детей в течение первых трех лет жизни.

Метод предназначен для использования в работе на амбулаторно-поликлиническом этапе на базе учреждений здравоохранения, имеющих в своей структуре перинатальные центры 2–3 уровня для врачей-педиатров, врачей-неврологов, врачей-сурдологов, инструкторов по лечебной физкультуре, психологов.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

1. Амбулаторная карта пациента (ф.112/У).
2. Помещение для обследования.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Коррекция патологических состояний недоношенных детей с гипербилирубинемией в неонатальном периоде.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Отсутствуют.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

Осмотр недоношенных детей с гипербилирубинемией врачом-педиатром, врачом-неврологом, врачом-сурдологом, инструктором по лечебной физкультуре и психологом осуществляется общепринятым способом.

Амбулаторно-поликлинический этап наблюдения за недоношенными детьми

Осмотр врача-педиатра: патронаж младенцев и их матерей с целью оказания медицинской помощи. Осмотр врача-педиатра после выписки из педиатрического отделения, отделения второго этапа выхаживания новорожденных, отделения новорожденных детских городских или областных учреждений здравоохранения. Осмотр врача-педиатра осуществляется общепринятым способом в детской поликлинике: 1 раз в две недели в течение 4–7 мес. жизни, с 7 мес. — 1 раз в месяц.

Осмотр врача-сурдолога для детей с массой тела при рождении от 1,5 кг и более, уровнем билирубина более 200 мкмоль/л в 3 мес. жизни, затем в 5, 7, 9 и 12 мес.

Для детей с массой тела менее 1,5 кг и уровнем билирубина менее 200 мкмоль/л в 5 мес. жизни, затем в 7, 9 и 12 мес..

Осмотр врача-невролога осуществляется общепринятым способом в детской поликлинике после выписки недоношенного ребенка из

педиатрического отделения, отделения второго этапа выхаживания новорожденных, отделения новорожденных детских городских или областных учреждений здравоохранения и далее 1 раз в мес. до 1 года.

Осмотр врача-невролога совместно с инструктором по лечебной физкультуре в 5 мес. жизни для недоношенных детей с массой тела при рождении до 1,5 кг и уровнем билирубина более 170 мкмоль/л для оценки двигательных функций у ребенка.

Консультация психолога каждые 2 мес. жизни. Психологическое обследование проводится с целью выявления индивидуальных особенностей психологического развития младенцев и для улучшения качества взаимодействия в паре мать–дитя. Оценки ранних этапов формирования родительско-детских отношений в паре мать–дитя.

Лабораторно-инструментальные обследования по месту жительства в детской поликлинике в возрасте 3 и 6 мес.: нейросонография головного мозга и электрокардиография.

На всех этапах наблюдения за развитием ребенка необходима постоянная обратная связь между всеми врачами-специалистами: врачом-неврологом, врачом-сурдологом, психологом, врачом-педиатром и инструктором по лечебной физкультуре.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Не выявлен.